

## **MOLYGRAFIT FD - 2000**



MOLYGRAFIT FD-2000 es un desmoldante especialmente desarrollado para cauchos, exento de silicona. Por no contener silicona, no causa problemas de adherencia de las piezas producidas.

Producto soluble en agua, que puede ser diluido conforme el proceso en uso, convirtiendo su aplicación económica.

MOLYGRAFIT FD-2000 no es tóxico, no es inflamable, puede ser utilizado en todo tipo de caucho y pieza a ser producida (mangueras, cadenas, lingote, etc.).

Se puede utilizar también como lubricante en procesos que necesiten aceite viscoso y soluble en agua.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido Rosado Viscoso
• Viscosidad a 40°C:	2000 cSt
Punto de fulgor:	
Punto mínimo de fluidez:	
• Cenizas:	
Solubilidad en agua:	

## **DATOS DE SEGURIDAD**

Aunque no ofrezca riesgo al usuario, se recomienda el uso de EPP normal, para la manipulación con lubrificantes, usar guantes, lentes y delantales.

No tenemos informaciones sobre problemas causados con el uso normal en las operaciones presentadas.

En caso de ingestión accidental, se recomienda atención médica. Consultar HDS En caso de incendio se puede utilice CO2

Para más información consultar la hoja de seguridad HDS.

